

# Informe Epidemiológico Semanal Notificación Inmediata de Muerte Materna Sonora, 2023

Semana Epidemiológica (SE) 12, del 19 al 25 de marzo 2023

# Definiciones

## Clasificación según el momento de la defunción:

### Muerte Materna (MM)

La que ocurre durante el embarazo o hasta 42 días después, independientemente de la duración y el sitio del embarazo; por causas relacionadas con o agravada por el embarazo o su atención, pero no por causas accidentales ni incidentales.

### Muerte Materna Tardía

La muerte de una mujer por causas obstétricas directas o indirectas después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

## Clasificación según la causa de defunción:

### Defunción Obstétrica Directa

La resultante de complicaciones obstétricas del embarazo, parto o puerperio; intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de acontecimientos derivados de las circunstancias mencionadas.

### Defunción Obstétrica Indirecta

La resultante de una enfermedad existente desde antes del embarazo, o de una enfermedad que evoluciona durante el mismo; no debidas a causas obstétricas directas, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo.


# Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

A la semana 12, a nivel nacional se acumulan:

**116 MM**


Sonora se encuentra en la posición 15<sup>º</sup> en volumen de MM y 15<sup>º</sup> en RMM

Muertes maternas y Razón de Mortalidad Materna (RMM) en México, por entidad federativa. A la semana 12, 2023




# Comportamiento histórico estatal y nacional

Muertes maternas para la RMM en Sonora a la semana 12, 2017 - 2023



RMM en Sonora y México. Informe semanal DGE, 2008 - 2023~



\* Cifras preliminares al cierre oficial  
~ A la semana 12

RMM: Razón de Mortalidad Materna

\* Cifras preliminares al cierre oficial

~ A la semana 12 de 2023

Fuentes:

SS. SPPS. DGE. Informe semanal de notificación inmediata de muerte materna.

SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la semana epidemiológica 12 de 2023

# Informe Epidemiológico MM\*, Sonora 2023

En la Semana No. 12 de 2023  
se notificó

1~

MM

Durante el año 2023  
se acumulan

5

MM

- A la misma semana del año 2022 se acumulaban **7 muertes maternas para la RMM<sup>^</sup>**.
- Al cierre de 2022 se confirmaron 14 MM.
- Los municipios que presentaron MM en 2022 fueron: Navojoa y Cajeme (3 cada uno); Etchojoa (2); Agua Prieta, Álamos, Bacanora, Hermosillo, Yécora y Benito Juárez (1 cada uno).
- A la semana epidemiológica 12 de 2023 se acumulan 3 para la **RMM**, distribuidas por municipio de residencia en: **Hermosillo (2)**, **San Ignacio Río Muerto (1)**; y **MM en Nogales y Guaymas (1 por municipio)**.

~ Hermosillo municipio de residencia

• MM: Muerte materna en residentes del estado, para la Razón de Mortalidad Materna.

~ MM paciente residente de Hermosillo

^ RMM: Razón de Mortalidad Materna

Fuente: SSS. DGPROSPE.DIAE. Sistema de vigilancia epidemiológica de notificación inmediata de muertes maternas. A la semana epidemiológica 12 de 2023

## Momento de la defunción de MM, 2023

- 0** durante el embarazo (SDG)
- 0** durante el parto (SDG)
- 1** en las primeras 24 horas posteriores a su evento obstétrico
- 1** entre el 2° y el 10° día posterior a su evento obstétrico
- 1** entre el 11° y 42° día posterior a su evento obstétrico
- 2** después de los 42 días, pero antes de 1 año de la terminación del embarazo.

## Causas de mortalidad<sup>^</sup> de MM, 2023

Durante el embarazo o parto:

**0% (0)**

Durante el puerperio: **3**

**67% (3)**

**Por causa directa: 2**

Choque séptico  
Hemorragia Obstétrica/Choque Hipovolémico

**Por causa indirecta: 1**

Trastornos del hígado

**MM tardía: 2**


**33% (2)**

**Muerte materna tardía:**

Crisis lúpica  
Neumonía

# Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023


## RMM por grupo de edad en Sonora, 2022 - 2023



Cifras preliminares al cierre oficial de mortalidad y SINAC, sujetas a actualizaciones.

## RMM por derechohabencia

Distribución de MM por derechohabencia. Sonora, 2023



\* Las MM tardías no entran en la estadística para RMM

La mediana de edad es de 24 años.  
Los casos oscilan entre los 19 y 26 años.



# Informe Epidemiológico MM, Sonora 2023

## Distribución de MM por municipio de residencia

Municipio	Volumen de MM	RMM
Hermosillo	2	59.3
San Ignacio Río Muerto	1	1881.3
Nogales	1	
Guaymas	1	

## Distribución de MM por Distrito de Salud

DS 01	DS 02	DS 03	DS 04	DS 05	DS 06
2	0	1	2	0	0
40%	0%	20%	40%	0%	0%



# Recomendaciones

## Durante el embarazo:

- Ingiera alimentos ricos en calcio, hierro y ácido fólico.
- Evita el ejercicio intenso.
- No cargues cosas pesadas.
- No fumes, bebas alcohol u otras drogas.
- Mantén tu higiene personal y usa ropa cómoda.
- Acude a valoración prenatal, como mínimo 5 consultas.
- Elabora un plan de seguridad para la atención del parto, toma en cuenta: la fecha estimada del nacimiento de tu bebé, el médico que atenderá el parto, las personas que pueden acompañarte y quien te apoyará en el cuidado de tus otros hijos.



## Durante el puerperio:

- Continúa la suplementación de ácido fólico (0.4 mg/día).
- Lleva una dieta balanceada.
- Vigila el sangrado vaginal.
- En este periodo es normal que puedas sentir tristeza, se trata de una etapa transitoria llamada “depresión puerperal”. Si este estado de ánimo dificulta tu vida diaria, coméntalo con tu médico.
- Recuerda: después del nacimiento de tu bebé debes acudir a 2 consultas médicas: en los primeros 15 días y al final de tu cuarentena.

Para más información o quejas:



800 M A T E R N A  
800 6 2 8 3 7 6 2

# Señales de alarma

## Durante el embarazo:

- Si te duele la cabeza
- Si escuchas zumbidos
- Si te mareas
- Si ves lucecitas o borroso
- Si tienes calentura o escalofríos
- Si tienes sangrado o líquido vaginal
- Si el bebé no se mueve
- Si tu trabajo de parto se tarda más de 12 horas
- Si tienes ataques o convulsiones
- Si tienes contracciones antes de la fecha probable de parto
- Si tienes molestia o dolor al orinar y/u orinas sangre



## Durante el puerperio:

- Dolor de cabeza constante
- Hinchazón de manos, cara piernas y pies
- Ver lucecitas o borroso
- Escuchar zumbidos
- Sangrado vaginal mayor a la menstruación o con mal olor
- Dolor abdominal intenso, como un "cinturón que aprieta"
- Secreción por la herida operatoria y/o enrojecimiento, en caso de cesárea
- Molestias o dolor al orinar



**Si presentas señales de alarma, acude de inmediato a tu unidad de salud para recibir atención médica**

Secretario de Salud Pública

**Dr. José Luis Alomía Zegarra**

Subsecretaria de Servicios de Salud

**Dra. Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes**

Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

**Dr. Jorge Laureano Eugenio**

Directora de Información y Análisis Epidemiológico

**Dra. Tanya Rocío Llanes López**

Coordinadora de Sistemas de Información Epidemiológica

**Dra. María de Jesús Nevares García**

Responsable Estatal del Sistema de Notificación Inmediata de Muerte Materna

**Lic. Enf. Carmen Aurora Gil Soto**