


Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2025

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 16, del 13 al 19 de abril 2025

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 15, México 2025

■ Casos — I.A*



* por cada 100 000 habitantes

A nivel nacional, se
acumulan a la SE 15

87

casos de Rickettsiosis.

Sonora reporta 21 casos y
una incidencia de 0.7 casos
por 100 mil habitantes.


Incidencia nacional:
0.0 casos por 100 mil
habitantes.

Panorama Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

A nivel nacional a la
SE. 13, se reportaron
70 casos y 18
defunciones.
Letalidad nacional
26%

Hasta la misma SE 13,
Sonora reportaba 19
casos de los cuales 5
fueron defunciones
con letalidad del 26%

Letalidad, casos y defunciones de FMRR por entidad federativa
SE 13, México 2025



^ Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

En la Semana No. 16 de 2025, se estudiaron 11 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

1

Caso*

1

Defunción**

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar 2024, se registraron un total de **177 casos, de los cuales 65 fueron defunciones, con una letalidad del 37%**
- Durante el año 2025 a la SE 16 se han confirmado **22 casos**, de los cuales 10 han sido defunciones.
- A la misma semana epidemiológica del 2024, se acumulaban **159 casos estudiados, 28 casos confirmados, de los cuales 10 fueron defunciones; por lo que en el 2025 se registra un aumento del 14% en la notificación, una reducción del 21% en casos, sin cambio en las defunciones.**

Durante el año 2025, se han estudiado 181 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

22


Casos

10

Defunciones

(Letalidad: (46%)^

Comparativo de FMRR a la SE 16,
Sonora 2022-2025



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de *Rickettsiosis* con información a la SE 16 2025.

^Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

*El caso confirmado pertenece al municipio de Hermosillo


** La defunción pertenece al municipio de Hermosillo

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Casos por sexo y grupo de edad

■ Hombre
n = 9

■ Mujer
n = 13




Distribución de casos por Distritos de Salud

DS 01 (9)	DS 02 (0)	DS 03 (1)	DS 04 (4)	DS 05 (6)	DS 06 (2)
41%	0%	5%	18%	27%	9%

Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia

■ No fatales
n = 12

■ Defunciones
n = 10



Defunciones por FMRR, Sonora 2025

A la Semana No. 16 del año en curso, se han
presentado 10 defunciones

3

Hombres

7

Mujeres

46%

Letalidad[^]

Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo (4), Etchojoa (2), Navojoa, Benito Juárez, Guaymas, y Puerto Peñasco (1 cada uno), sin comorbilidades asociadas.

Grupos de edad	Defunciones	T.M.
0 a 4 años	1	0.5
5 a 9 años	1	0.4
15 a 19 años	1	0.4
20 a 24 años	1	0.4
30 a 43 años	1	0.4
35 a 39 años	1	0.4
40 a 44 años	3	1.4
45 a 49 años	1	0.5
Total	10	0.3

La edad promedio de los casos fatales
es de 31 años.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025


Casos y defunciones de FMRR por municipio de residencia

Municipios	FMRR			IA •	Letalidad FMRR^	T.M*
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
Benito Juárez	0	1	1	4.6	100.0	4.6
Etchojoa	0	2	2	3.2	100.0	3.2
Puerto Peñasco	1	1	2	3.1	50.0	1.5
Guaymas	3	1	4	2.5	25.0	0.6
Navojoa	2	1	3	1.8	33.0	0.6
Agua Prieta	1	0	1	1.0	0.0	0.0
Hermosillo	5	4	9	0.9	44.4	0.4
Total	12	10	22	0.7	45.5	0.3

FMRR= Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii*.

•I.A: Incidencia. * T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

^ Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por *Rickettsia rickettsii* por cada 100 casos.




El canal endémico nos muestra el comportamiento histórico de la FMRR por mes.

La incidencia del mes de marzo se situó en “zona de alerta”

Obsérvese que en cualquier época del año ocurren casos de FMRR, pero en el segundo semestre es cuando se espera un incremento de los mismos

Canal endémico por mes de FMRR en Sonora, 2025



Medidas de Prevención **Rickettsia**



Elimina toda la maleza

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



Revisa y baña a tu mascota

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



Deshazte del escombro

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



Revísate

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



Limpia tu entorno

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas

Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud Pública

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Epidemiología

Dr. Víctor Abel Coronado Félix
Subdirector de Vigilancia Epidemiológica

Dra. Guadalupe Lydia Limón Millanes
Coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Emergencias en Salud

QBC. Jesús Manuel Contreras García
Responsable del Sistema Especial de Enfermedades Transmitidas por Vector