


Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2025

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 30, del 20 al 26 de julio 2025

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 29, México 2025



* por cada 100 000 habitantes


A nivel nacional, se acumulan a la SE 29 **211** casos de Rickettsiosis.

Sonora reporta 49 casos y una incidencia de 1.6 casos por 100 mil habitantes.

Incidencia nacional: 0.2 casos por 100 mil habitantes.

Panorama Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Casos y defunciones de FMRR por entidad federativa SE 30, México 2025



A nivel nacional a la SE.29 se reportaron 211 casos y a la SE 30 49 defunciones. Letalidad nacional 23%

Hasta la misma SE 29, Sonora reportaba 49 casos de los cuales, 10 fueron defunciones con letalidad del 20%

^ Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

En la Semana No. 30 de 2025, se estudiaron 28 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

5

Casos*

1

Defunción**

Durante el año 2025, se han estudiado 448 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

54


Casos

23

Defunciones

(Letalidad: (43%)[^]

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar 2024, se registraron un total de 177 casos, de los cuales 65 fueron defunciones, con una letalidad del 37%
- Durante el año 2025 a la SE 30, se han confirmado 54 casos, de los cuales 23 han sido defunciones.
- A la misma semana epidemiológica del 2024, se acumulaban 413 casos estudiados, 76 casos confirmados, de los cuales 23 fueron defunciones; por lo que en el 2025 se registra un incremento del 8% en la notificación, una reducción del 29% en casos, así como un aumento del 13% en la letalidad



Fuente: SINAVE/DGE/SALUD/Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Rickettsiosis con información a la SE 30 2025.

[^]Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.


*Los casos confirmados de la semana pertenecen a los municipios de Fronteras, Hermosillo, Nacoziari de García, Navojoa y San Miguel de Horcasitas (1 cada uno)

** La defunción pertenece al municipio de San Miguel de Horcasitas.

Las cifras del acumulado de casos y/o defunciones puede variar debido a los casos notificados de manera extemporánea y reclasificación de estos.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025


Casos por sexo y grupo de edad



Distribución de casos por Distritos de Salud

DS 01 (21)	DS 02 (0)	DS 03 (5)	DS 04 (9)	DS 05 (14)	DS 06 (5)
39%	0%	9%	17%	26%	9%

Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



Defunciones por FMRR, Sonora 2025

A la Semana No. 30 del año en curso, se han presentado 23 defunciones

7

Hombres

16

Mujeres

43%

Letalidad[^]


Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo (4), Benito Juárez, Navojoa, Guaymas y Etchojoa (3 cada uno); San Miguel de Horcasitas (2), Cajeme, Nacozari de García, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Huatabampo (1 cada uno), sin comorbilidades asociadas.

Grupos de edad	Defunciones	T.M.
0 a 4 años	1	0.5
5 a 9 años	2	0.9
15 a 19 años	1	0.4
20 a 24 años	2	0.7
25 a 29 años	1	0.4
30 a 34 años	2	0.8
35 a 39 años	5	2.2
40 a 44 años	4	2
45 a 49 años	3	1.6
60 a 64 años	1	0.7
65 y más	1	0.3
Total	23	0.7

La edad promedio de los casos fatales es de 35 años.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Municipios	FMRR			IA •	Letalidad FMRR [^]	T.M*
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
San Miguel de Horcasitas	0	2	2	16.1	100.0	16.1
Benito Juárez	0	3	3	13.7	100.0	13.7
Nacozari de García	1	1	2	12.9	50.0	6.5
Fronteras	1	0	1	10.2	0.0	0.0
Puerto Peñasco	4	1	5	7.6	20.0	1.5
Etchojoa	0	3	3	4.8	100.0	4.8
Álamos	1	0	1	4.0	0.0	0.0
Guaymas	3	3	6	3.7	50.0	1.9
Navojoa	3	3	6	3.5	50.0	1.8
Agua Prieta	2	1	3	3.0	33.3	1.0
Magdalena	1	0	1	2.8	0.0	0.0
Empalme	1	0	1	1.9	0.0	0.0
Hermosillo	13	4	17	1.7	23.5	0.4
Huatabampo	0	1	1	1.3	100.0	1.3
Cajeme	1	1	2	0.4	50.0	0.2
Total	31	23	54	1.7	42.6	0.7



FMRR= Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii.

•I.A: Incidencia. * T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

[^] Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii por cada 100 casos.

Medidas de Prevención **Rickettsia**



Elimina toda la maleza

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



Revisa y baña a tu mascota

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



Deshazte del escombros

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



Revísate

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



Limpia tu entorno

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas

Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud Pública

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Subsecretario de Servicios de Salud Colectiva

Mtra. María Angélica Campa Peñúñuri
Encargada de despacho de la Dirección General de Servicios de Salud Pública

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Inteligencia e Información en Salud

Dra. Ana Luz Blancas García
Subdirectora de Sistemas Especiales e información epidemiológica

Q.B.C. Jesús Manuel Contreras García
Responsable del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector