


Informe Epidemiológico Semanal de Rickettsiosis, Sonora 2025

Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* transmitida por garrapatas

Semana Epidemiológica (SE) 34, del 17 al 23 de agosto 2025

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Casos confirmados e incidencia de Rickettsiosis por entidad, SE 33, México 2025



* por cada 100 000 habitantes

A nivel nacional, se acumulan a la SE 33


258

casos de Rickettsiosis.

Sonora reporta 62 casos y una incidencia de 2.0 casos por 100 mil habitantes.

Incidencia nacional: 0.2 casos por 100 mil habitantes.

Casos y defunciones de FMRR por entidad federativa SE 30, México 2025



A nivel nacional a la SE.30 se reportaron 226 casos y 49 defunciones. Letalidad nacional 17%

Hasta la misma SE 30, Sonora reportaba 54 casos de los cuales, 10 fueron defunciones con letalidad del 19%

^ Letalidad: Defunciones por cada 100 casos.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

En la Semana No. 34 de 2025, se estudiaron 33 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

2

Casos*

0

Defunciones

Durante el año 2025, se han estudiado 570 casos sospechosos de FMRR, de ellos se confirmaron:

64


Casos

26

Defunciones


(Letalidad: (41%)[^])

- La Fiebre Manchada por *Rickettsia Rickettsii* (FMRR) transmitida por garrapatas, es la rickettsiosis de mayor importancia para la salud pública en México y Sonora. Al cierre preliminar 2024, se registraron un total de 177 casos, de los cuales 65 fueron defunciones, con una letalidad del 37%
- Durante el año 2025 a la SE 34, se han confirmado 64 casos, de los cuales 26 han sido defunciones.
- A la misma semana epidemiológica del 2024, se acumulaban 533 casos estudiados, 103 casos confirmados, de los cuales 32 fueron defunciones; por lo que en el 2025 se registra un incremento del 7% en la notificación, una reducción del 38% en casos, así como una disminución del 19% en defunciones y un aumento del 10% en la letalidad



Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025


Casos por sexo y grupo de edad



Distribución de casos por Distritos de Salud

DS 01 (26)	DS 02 (0)	DS 03 (7)	DS 04 (11)	DS 05 (15)	DS 06 (5)
41%	0%	11%	17%	23%	8%

Casos no fatales y defunciones por derechohabiencia



Defunciones por FMRR, Sonora 2025

A la Semana No. 34 del año en curso, se han presentado 26 defunciones

10

Hombres

16

Mujeres

41%

Letalidad[^]


Las defunciones sucedieron en los municipios de Hermosillo (5), Etchojoa (4), Benito Juárez, Navojoa y Guaymas(3 cada uno); San Miguel de Horcasitas (2), Cajeme, Empalme, Nacozeni de García, Agua Prieta, Puerto Peñasco y Huatabampo (1 cada uno), sin comorbilidades asociadas.

Grupos de edad	Defunciones	T.M.
0 a 4 años	1	0.5
5 a 9 años	2	0.9
15 a 19 años	3	1.1
20 a 24 años	3	1.1
25 a 29 años	1	0.4
30 a 34 años	2	0.8
35 a 39 años	5	2.2
40 a 44 años	4	2
45 a 49 años	3	1.6
60 a 64 años	1	0.7
65 y más	1	0.3
Total	26	0.8

La edad promedio de los casos fatales es de 35 años.

Informe Epidemiológico Rickettsiosis, Sonora 2025

Municipios	FMRR			IA •	Letalidad FMRR [^]	T.M*
	Casos no fatales	Casos fatales	Total			
San Miguel de Horcasitas	0	2	2	16.1	100.0	16.1
Benito Juárez	0	3	3	13.7	100.0	13.7
Nacozari de Garcia	1	1	2	12.9	50.0	6.5
Fronteras	1	0	1	10.2	0.0	0.0
Puerto Peñasco	4	1	5	7.6	20.0	1.5
Etchojoa	0	4	4	6.4	100.0	6.4
Magdalena	2	0	2	5.6	0.0	0.0
Guaymas	5	3	8	5.0	37.5	1.9
Agua Prieta	3	1	4	4.0	25.0	1.0
Álamos	1	0	1	4.0	0.0	0.0
Navojoa	3	3	6	3.5	50.0	1.8
Hermosillo	17	5	22	2.1	22.7	0.5
Empalme	0	1	1	1.9	100.0	1.9
Huatabampo	0	1	1	1.3	100.0	1.3
Cajeme	1	1	2	0.4	50.0	0.2
Total	38	26	64	2.0	40.6	0.8



FMRR= Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii.

•I.A: Incidencia. * T.M: Tasa de Mortalidad. Cálculo de ambas tasas por 100 000 habitantes.

[^] Letalidad: Defunciones por Fiebre Manchada por Rickettsia rickettsii por cada 100 casos.

Medidas de Prevención **Rickettsia**



Elimina toda la maleza

Las güinas y garrapatas se ocultan en la abundante vegetación



Revisa y baña a tu mascota

De forma periódica, revísalo en su pecho y cuello, detrás de las patas, orejas, alrededor de la cola



Deshazte del escombros

Como colchones viejos, botellas, llantas, ya que la garrapata o güina la utiliza de refugio



Revísate

Diariamente en el cabello, dentro y detrás de orejas, ombligo, en medio de tus dedos (mano y pie), detrás de las rodillas



Limpia tu entorno

Frecuentemente por dentro y por fuera; tapa todo hoyo en paredes, para evitar formación de nidos de güinas o garrapatas

Directorio

Dr. José Luis Alomía Zegarra
Secretario de Salud Pública

Dr. Jorge Laureano Eugenio
Subsecretario de Servicios de Salud Colectiva

Mtra. María Angélica Campa Peñúñuri
Encargada de despacho de la Dirección General de Servicios de Salud Pública

Dr. Universo Ortiz Arballo
Director de Inteligencia e Información en Salud

Dra. Ana Luz Blancas García
Subdirectora de Sistemas Especiales e información epidemiológica

Q.B.C. Jesús Manuel Contreras García
Responsable del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector